

# BVS 10-02 CATV-Inline-Verstärker 10 dB



- 47...862 MHz Im Gussgehäuse
- Fernspeisbar

### Bestelldaten

Typ Bst-Nr. GTIN PE BVS 10-02 BVS01002 7611682031041

VE


EU-Zolltarifnummer 85437030



#### **Technische Daten**

| EMV   | gemäß EN 50083-2, Klasse A   |
|---|------------------------------|
| Downstream  |                              |
| Frequenzbereich   | 47862 MHz                    |
| Verstärkung   | 10 dB                        |
| Max. Ausgangspegel (3. Ordnung, EN 50083@3, 60 dB KMA)              | $102 \text{ dB}\mu\text{V}$  |
| Max. Ausgangspegel (2. Ordnung, EN 50083@3, 60 dB IMA)              | 92 dB <sub>µ</sub> V         |
| Rückflussdämpfung   | ≥ 14 dB (-1,5 dB/Octave)     |
| Rauschmaß typ.  | ≤ 8 dB                       |
| HF-Anschlüsse   |                              |
| III -Alisciliusse   |                              |
| Тур   | F-Buchse                     |
|   | F-Buchse                     |
| Тур   | F-Buchse 5/6 V=              |
| Typ<br>Allgemein  |                              |
| Typ Allgemein Fernspeisespannung                                    | 5/6 V=                       |
| Typ Allgemein Fernspeisespannung Stromaufnahme                      | 5/6 V=<br>≤ 30 mA            |
| Typ Allgemein Fernspeisespannung Stromaufnahme Max. Durchgangsstrom | 5/6 V=<br>≤ 30 mA<br>1000 mA |

### Anwendungsbeispiel



# Passende Produkte

TZU 11-02 Fernspeisenetzteil 6 V/100 mA TZU 15-04 Stromeinspeiseweiche