

## SAK 21-02 F | Quickfix | Patch-Kabel | Winkelstecker | doppelt geschirmt | 0,20 m



- Schirmungsmaß gemäß EN 60966-2-7, Klasse A Weiß, im Polybeutel

## Bestelldaten

Typ Bst-Nr. GTIN PE VE SAK 21-02 SAK02102 7611682006582

EU-Zolltarifnummer 85442000



## **Technische Daten**

## Elektrische Daten

ziekaisene saten	
Frequenzbereich	0 2400 MHz
Impedanz	75 Ω
Dämpfung	0,02 dB @ 50 MHz 0,08 dB @ 1000 MHz 0,12 dB @ 2050 MHz
Schirmungsmaß	≥ 85 dB @ 301000 MHz ≥ 75 dB @ 10002000 MHz ≥ 65 dB @ 20003000 MHz
Kopplungswiderstand	< 1,5 mΩ/m @ 5 30 MHz
Mechanische Daten	
Kabellänge	0,20 m
Anschluss 1	F-Quickfix-Stecker (abgewinkelt) gem. IEC 61169-47
Anschluss 2	F-Quickfix-Stecker (abgewinkelt) gem. IEC 61169-47
Ausführung	Mit Knickschutztüllen
Allgemein	
Gewicht	0,024 kg